

D-block
CRIME BARRIERS



Πτυσσόμενες Ασφάλειες
& Συστήματα Ασφαλείας



ΔΟΥΚΑΣ[®]
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

A-100

Πτυσσόμενη Ασφάλεια



Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ και ελασματοποιημένο χάλυβα, διαμορφωμένο με έλαση σε αύλακα σχήματος U



εσωτερικός αφαλός 2 σημείων κλειδώματος με δυνατότητα εγκατάστασης και στο εξωτερικό μέρος



προαιρετικός ανοιγόμενος μηχανισμός 180 μοιρών και αναδίπλωση κάτω οδηγού (με λαστικό πιάσιμο τεσσάρων θέσεων)



ειδικός οδηγός* που εμποδίζει την συγκέντρωση σκόνης και νερού με ειδικούς νεροχύτες

* προαιρετική αναδίπλωση κάτω οδηγού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα
- Προφίλ μορφοποιημένα με έλαση
- Πριτσίνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δέχεται πάνω από 1.000 Kg πίεση
- Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση

Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα
*RAL 8014 χρεώνεται σαν λευκό

Διαστάσεις/Τυπολογίες

Μονόφυλλη/Δίφυλλη από: (Π)0,70cm - 6,00m
(Υ)0,80cm - 3,00m
Ανοιγόμενη από: (Π)0,70cm - 1,50m
(Υ)1,80m - 3,00m

A-200

Πτυσσόμενη Ασφάλεια

στόπ πτυσσόμενης πόρτας για εύκολη περιστροφή 180 μοιρών



κλειδαριά ασφαλείας 2 σημείων



αναδιπλούμενο κατωκάσι με εργονομικό γάντζο στερέωσης



η κάσα, ο οδηγός, το κατωκάσι, το μπινί, οι σύρτες της κλειδαριάς και τα κάθετα κάγκελα κατασκευάζονται από γαλβανισμένη εν θερμώ ασαλοαμαρρίνα πάχους 1,5mm

προαιρετικός ανοιγόμενος μηχανισμός 180 μοιρών (μεντεσέδες με πύρο μη αφαιρούμενο) και **standard** αναδίπλωση κάτω οδηγού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή εξ' ολοκλήρου γαλβανιζέ χωρίς κολλήσεις
- Πάχος λάμας χιαστών 4 χιλιοστά
- Αναδιπλούμενο κατωκάσι
- Ενδιάμεσο τεφλόν για αθόρυβη λειτουργία
- Χωνευτή κλειδαριά για μεγαλύτερη ασφάλεια

Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα
*Όλα τα RAL χρεώνονται σαν λευκό

Διαστάσεις/Τυπολογίες

Μονόφυλλη/Δίφυλλη από: (Π)0,70cm - 3,00m
(Υ)0,75cm - 2,60m

Ανοιγόμενη από: (Π)0,80cm - 2,50m
(Υ)0,80cm - 2,65m

A-300

Πτυσσόμενη Ασφάλεια

προαιρετικός ανοιγόμενος μηχανισμός 180 μοιρών (μεντεσέδες) και **προαιρετική** αναδίπλωση κάτω οδηγού



ενίσχυση πίσω αλουμινένιου οδηγού με στραντζαριστό σίδηρο για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια



εσωτερικός αφαλός CISA (απλός ή ασφαλείας) με 4 σημεία κλειδώματος τύπου “μανιτάρι”

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα 20x4mm
- Μασίφ μεταλλικά και γαλβανισμένα εξαρτήματα (χιαστή)
- Κάτω οδηγός απο αλουμίνιο για την εξάλειψη οξειδωσης
- Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
- Προαιρετικός μηχανισμός περιστροφής 180 μοιρών με μεντεσέδες βαρέου τύπου

Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα

Διαστάσεις/Τυπολογίες

Μονόφυλλη/Δίφυλλη από: (Π)0,70cm - 6,00m
(Υ)0,85cm - 2,80m
Ανοιγόμενη από: (Π)0,70cm - 6,00m
(Υ)0,85cm - 2,80m

A-400

Πτυσσόμενη Ασφάλεια

στόπ πτυσσόμενης πόρτας για εύκολη περιστροφή 180 μοιρών και ειδικό κλείδωμα



INOX κλειδαριά ασφαλείας 3 σημείων (γάντζος) και ενσωματωμένη λαβή στο μπινί



προαιρετική δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών με 3 μεντεσέδες βαρέου τύπου

πτυσσόμενη ασφάλεια με αντιδιαβρωτική πιστοποίηση UNI 5687 - 73 και πιστοποίηση αντιδιάρρηξης κλάσης 3



ορθοστάτης από ανοξείδωτο χάλυβα και εξωτερική επένδυση αλουμινίου (ανθεκτικότητα, σταθερότητα)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα & όλα τα χρώματα Ξύλου


- Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και εξωτερική επένδυση αλουμινίου
- Κλειδαριά από ανοξείδωτο ατσάλι με 3 σημεία κλειδώματος
- Αθόρυβα ράουλα ολίσθησης (αυτολιπαινόμενα)
- Προφίλ ευθυγράμμισης τοίχου (για κάλυψη ατελειών)
- Προαιρετικός αναδιπλούμενος κάτω οδηγός

Διαστάσεις/Τυπολογίες


— Μονόφυλλη/Δίφυλλη από: (Π)0,31cm - 6,00m
(Υ)0,70cm - 3,40m
— Ανοιγόμενη από: (Π)0,31cm - 1,50m
(Υ)0,70cm - 3,40m

A-500


Πτυσσόμενη Ασφάλεια



κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και εξωτερική επένδυση αλουμινίου προσφέροντας υψηλή αντοχή στη σκουριά. **Προαιρετική** δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών με μεντεσέδες αλουμινίου



τα σημεία στήριξης «X» είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής και ο τρόπος σύνδεσης επιτυγχάνεται με σύνδεσμο ασφαλείας στο κέντρο τους



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και εξωτερική επένδυση αλουμινίου
- Αθόρυβη λειτουργία με αυτολιπαινόμενα ροδάκια
- Κλειδαριά με ατσάλινο γάντζο και ανοξείδωτη φωλιά
- Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση

Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα & όλα τα χρώματα Ξύλου

Διαστάσεις/Τυπολογίες

Μονόφυλλη/Δίφυλλη από: (Π)0,31cm - 6,00m
(Υ)0,70cm - 3,40m

Ανοιγόμενη από: (Π)0,31cm - 1,50m
(Υ)0,70cm - 3,40m

A-600


Αποσπώμενες Μπάρες Ασφαλείας



πλήρως αποσπώμενες μπάρες ασφαλείας, ιδανικές για παράθυρα. Οι μπάρες τοποθετούνται άνα 15 cm και υπολογίζονται διαιρώντας το ύψος του ανοίγματος με το 15



οι ορθοστάτες φέρουν πλαστικά δακτύλια και οι μπάρες πλαστικά καλύμματα στις άκρες, για σωστή συγκράτηση και κλείδωμα



οι μπάρες ασφαλίζουν εύκολα και γρήγορα με την ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας στον ορθοστάτη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ορθοστάτες απο γαλβανισμένη διαμορφωμένη ατσαλολαμαρίνα πάχους 1,5mm και διατομής 40x58mm
- Μπάρες απο γαλβανισμένους σωλήνες Φ26mm και πάχους 2mm, σε μεταξύ τους απόσταση 150mm
- Οι μπάρες φέρουν εσωτερική ράβδο Φ16mm
- Κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί


Χρώματα: Βάφεται σε όλα τα RAL χρώματα
*RAL 8014 χρεώνεται σαν λευκό

Διαστάσεις/Τυπολογίες

Σταθερή από: (Π)0,50cm - 1,50m
(Υ)0,60cm - 1,50m

κωδ. 84300M

κλειδαριά 3 σημείων
μαχαιρωτή



κωδ.109750

Αντίκρουσμα
ρυθμιζόμενο
κεντρικό C.E. CISA

κωδ.109751

Αντίκρουσμα
ρυθμιζόμενο
άνω-κάτω C.E. CISA



κλειδαριές για ανοιγόμενα συστήματα

84300M

Κλειδαριά 3 σημείων Μαχαιρωτή

No35 46525-35

CISA


κωδ. 84299

κλειδαριά 3 σημείων
μαχαιρωτή



κωδ.41562

Αντίκρουσμα 3 σημείων
C.E. ρυθμιζόμενο 93485
DOMUS





 **DOMUS**

84299

Κλειδαριά 3 σημείων Μαχαιρωτή
No35 94435
DOMUS


κωδ. 110043

κλειδαριά 3 σημείων
γранаζωτή



κωδ.41562

Αντίκρουσμα 3 σημείων
C.E. ρυθμιζόμενο 93485
DOMUS





κλειδαριές για ανοιγόμενα συστήματα

110043

Κλειδαριά 3 σημείων Γρανάζωτή
TOP GEAR 93635
DOMUS

κωδ. 84298

κωδ. 56527

κλειδαριά 3 σημείων
γρاناζωτή



κωδ. 44373

Αντίκρουσμα για αυτόματη
και μη αυτόματη κλειδαριά
(6-29510-01-0-1) GU




κωδ. 116282AP

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm αριστερό
(6-35308-07-L-1) GU

κωδ. 116282ΔΕ

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm δεξιό
(6-35308-07-R-1) GU



 **CISA**

 **GU**

84298

Κλειδαριά 3σημείων με γρανάζι
No35 48526-35
CISA

56527

Κλειδαριά sec.35/85/16 MR2/ 1050
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3 ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΣΗΜΙ
(6-31541-61-0-1) GU

κωδ. 57552

κλειδαριά 3 σημείων
αυτόματη



κωδ. 44373

Αντίκρουσμα για αυτόματη κλειδαριά
(6-29510-01-0-1) GU



κωδ. 116282AP

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm αριστερό
(6-35308-07-L-1) GU

κωδ. 116282ΔΕ

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm δεξιό
(6-35308-07-R-1) GU

GU

κλειδαριές για ανοιγόμενα συστήματα

57552

Κλειδαριά 3 σημείων αυτόματη
35/85/8/20/1050
(6-29038-51-0-1) GU

κωδ. 113125

κλειδαριά 5 σημείων



INOX
Λάμα

 MAKEDONIKH ΠΑΝΙΔΗΣ

113125

Κλειδαριά 5 σημείων 35/85/20
2 Μανιτάρια + 2 Μπίλιες GM-20-5-S
+ αντίκρουσμα INOX ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

κωδ. 110592

κλειδαριά 5 σημείων



κωδ.42506

Πλακάκι κλειδώματος κλειδαριάς 5 σημείων
(9-30146-10-0-1) GU




κωδ. 116282AP

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm αριστερό
(6-35308-07-L-1) GU

κωδ. 116282ΔΕ

Μεσαίο κυπρί sec αλουμινίου
20mm δεξί
(6-35308-07-R-1) GU



κωδ. 64446

Πλακάκι κλειδώματος για σύρτη
περιμετρικού μηχανισμού SE
(6-27674-49-0-1) GU

GU

κλειδαριές για ανοιγόμενα συστήματα

110592

Κλειδαριά 5 σημείων

35/85/20 (2 Μανιτάρια + 2 Μπίλιες)

(6-35707-01-0-1) GU

κωδ. 109201

κλειδαριά 5 σημείων



κωδ.41319


*επιλογή 1

Αντίκρουσμα ρυθμιζόμενο
90185
DOMUS



κωδ.109202

Αντίκρουσμα κλειδαριάς 5 σημείων
(Σετ 2 Μανιτάρια + 2 Μπίλιες)
94685
DOMUS



κωδ.118063

*επιλογή 2

Αντίκρουσμα ρυθμιζόμενο
C.E. για κλειδαριά
γλωσσού 91186 DOMUS





109201

Κλειδαριά 5 σημείων
TOP GEAR 5 No 35/85/24
(2 Μανιτάρια + 2 Μπίλιες με γρανάτζι) 94635 DOMUS



κωδ.113872IN

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ
INOX CLEVERLOCK



κωδ.113873IN

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
INOX CLEVERLOCK



κωδ.118028NM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ
ΝΙΚΕΛ MAT CLEVERLOCK



κωδ.113871NM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ
ΝΙΚΕΛ MAT CLEVERLOCK



κωδ.116428NM


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ
ΠΥΡΟ ΝΙΚΕΛ MAT CLEVERLOCK



χρώματα


κωδ.22587

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΥ




κωδ.33051

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΥ ΜΕ
ΑΛΥΣΙΔΑ Νο 200



κωδ.31333


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ
No 100



χρώματα


κωδ.20788

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ.117520


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΙΑ 057-ST01
INOX





κωδ.113394

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΛΟΥ
ROLL BLOCK ΓΚΡΙ


ασφάλειες
συρόμενα




κωδ. 109617
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ DOUBLEX
ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ. 27847
ΧΟΥΦΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ
DOUBLEX ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ.27809
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ DOUBLEX
ΟΒΑΛ ΜΕ ΛΑΒΗ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ.27808
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ DOUBLEX
ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ.22124
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ ΛΕΥΚΟ CAL



κωδ.21150
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΥ
DOUBLEX ΛΕΥΚΟ CAL



χρώματα



κωδ.117534

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ
EXTRA LOCK ΛΕΥΚΟ

χρώματα



κωδ.117510

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ
KA-600 ΛΕΥΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

χρώματα



κωδ.117511M

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
KA-601 ΜΑΥΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

χρώματα



κωδ.109977M

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
75mm ALFA LOCK 750 ΜΑΥΡΟ


χρώματα



κωδ.109978

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ
32mm ALFA LOCK 300 ΛΕΥΚΟ

χρώματα



κωδ.109979IN

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
32mm ALFA LOCK 300L INOX

χρώματα



κωδ.41200

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
PRIMA ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1012 ΛΕΥΚΟ GIESSE

χρώματα



κωδ.40238

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
EURO ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1002 GIESSE

χρώματα



κωδ.42159

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ
ΚΛΕΙΔΙ NEFER ΛΕΥΚΟ FARIM

*χρώματα



κωδ.43722

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕ
ΚΛΕΙΔΙ X5400 ΛΕΥΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

* όλα τα RAL χρώματα

χρώματα



κωδ.42879

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ PRIMA
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1112K ΛΕΥΚΟ GIESSE

χρώματα




κωδ.44982

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΥΚΟ FARIM NEFER ΛΕΥΚΟ

ασφάλειες
ανοιγόμενα

χρώματα



κωδ.116506

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ
INOX - ΛΕΥΚΟ CLEVERLOCK



κωδ.118333

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ CROCODILE CAL



χρώματα



κωδ.85134

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΠΥΡΩΝ
DOUBLEX-S ΛΕΥΚΟ CAL

χρώματα



κωδ.117759

ΜΠΑΡΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ (0,85m - 1,35m)
Φ30-Φ35 2mm ΛΕΥΚΗ BLOCK BAR

διαστάσεις: 70cm/80cm/90cm/100cm

χρώματα



κωδ.109547

ΜΠΑΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 1m ΛΕΥΚΟ AUTO BLOCK

κωδ.117748

ΜΠΑΡΑ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX Νο 75
(0,75m - 1,05m) CLEVERLOCK-BAR

κωδ.117749

ΜΠΑΡΑ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX Νο 90
(0,90m - 1,20m) CLEVERLOCK-BAR





D-block
CRIME BARRIERS



e-mail: info@doukas.com.gr • www.doukas.com.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304
121 36, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 210 5750057
FAX: 210 5715799

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
(κόμβος εθνικού σταδίου)
30 100, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ: 26410 24652
FAX: 26410 21897



Σκανάρτε & Επισκεφθείτε
το site μας !